





ÉCHANTILLON

10 cm de jersey ou de jersey rayé, aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

QUALITÉ	COLORIS	a) naissance	b) 3 mois	c) 6 mois
P. LAMBSWOOL	FLANELLE	1	2	2
	MÛRE	1	1	2
	CITRUS	1	1	1

Composition du modèle: 51 % Laine d'agneau - 49 % Acrylique

MERCERIE

Aig. «Rose gold» 2,5

Aig. «Naturel» 3

5 pressions Ø 9 mm

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2 - Jersey

Jersey rayé: *6 rgs col. MÛRE, 6 rgs col. FLANELLE*, répéter toujours de * à * soit 12 rgs

RÉGLAGES MACHINES

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 7,5, écartement n° 3

Le jersey se tric. au réglage n° 9,5

Le jersey est réalisable à la QUICK PHIL au réglage n° 9,5, à titre indicatif

RÉALISATION

DEMI-DOS GAUCHE

Monter **a)** 35 m. - **b)** 35 m. - **c)** 39 m., col. FLANELLE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant par 3 m. endr. et en terminant par 2 m. endr. pendant 3 cm (10 rgs).

Cont. en jersey rayé (voir pts employés), aig. n° 3 en faisant **b)** 1 augm. sur le 1er rg.

On a: **a)** 35 m. - **b)** 36 m. - **c)** 39 m.

A a) 10 cm (34 rgs) - **b)** 12 cm (42 rgs) - **c)** 14 cm (48 rgs) de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche: 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste: **a)** 27 m. - **b)** 28 m. - **c)** 31 m.

A a) 19 cm (66 rgs) - **b)** 22 cm (76 rgs) - **c)** 25 cm (86 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite:

a) 1 x 13 m. puis 2 rgs plus haut: 1 x 4 m.

b) 1 x 14 m. puis 2 rgs plus haut: 1 x 4 m.

c) 1 x 15 m. puis 2 rgs plus haut: 1 x 4 m.

En même temps, former l'épaule en rab. à gauche:

a) b) 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

c) 1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 4 m.

Tric. le demi-dos droit en sens inverse.

DEVANT

Monter **a)** 62 m. - **b)** 66 m. - **c)** 70 m., col. FLANELLE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant par 2 m. endr. pendant 3 cm (10 rgs).

Cont. en jersey rayé (voir pts employés), aig. n° 3 en répartissant **b)** 2 dim. sur le 1er rg.

On a: **a)** 62 m. - **b)** 64 m. - **c)** 70 m.

A a) 10 cm (34 rgs) - **b)** 12 cm (42 rgs) - **c)** 14 cm (48 rgs) de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté: 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste: **a)** 46 m. - **b)** 48 m. - **c)** 54 m.

A a) 16 cm (56 rgs) - **b)** 19 cm (66 rgs) - **c)** 22 cm (76 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 10 m. - **b)** 12 m. - **c)** 14 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

A a) 19 cm (66 rgs) - **b)** 22 cm (76 rgs) - **c)** 25 cm (86 rgs) de haut. après les côtes, former l'épaule en rab. côté emman.:

a) b) 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

c) 1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 4 m.

Terminer le second côté de l'encol.

MANCHES

Monter **a)** 42 m. - **b)** 42 m. - **c)** 46 m., col. CITRUS, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 rayées en commençant et en terminant par 2 m. env. pendant 3 cm (soit 2 rgs col. CITRUS et 8 rgs col. FLANELLE).

Cont. en jersey rayé (voir pts employés), aig. n° 3, en commençant par 4 rgs col. FLANELLE et en répartissant **b)** 2 augm. sur le 1er rg.

On a: **a)** 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 46 m.

Augm. de ch. côté :

a) ts les 12 rgs: 2 x 1 m.

b) 12 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 10 rgs: 3 x 1 m.

c) ts les 10 rgs: 5 x 1 m.

On a: **a)** 46 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m.

A a) 10,5 cm (36 rgs) - **b)** 15 cm (52 rgs) - **c)** 17 cm (60 rgs) de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté:

a) 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 2 x 2 m., 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.

b) 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 2 x 3 m.

c) 1 x 4 m. puis ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

A a) 14,5 cm (50 rgs) - **b)** 19 cm (66 rgs) - **c)** 21 cm (74 rgs) de haut. après les côtes, rab. les 18 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

POCHE

Monter **a)** 13 m. - **b)** 15 m. - **c)** 17 m., col. CITRUS, aig. n° 3, tric. en jersey pendant 2 rgs puis cont. en col. FLANELLE.

A a) 3,5 cm (12 rgs) - **b)** 4 cm (14 rgs) - **c)** 4,5 cm (16 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté: 1 x 1 m. puis 2 rgs plus haut: 1 x 2 m.

A a) 4,5 cm (16 rgs) - **b)** 5 cm (18 rgs) - **c)** 5,5 cm (20 rgs) de haut. tot., rab. les **a)** 7 m. - **b)** 9 m. - **c)** 11 m. restantes.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 68 m. - **b)** 72 m. - **c)** 76 m., col. CITRUS, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant par 3 m. endr. pendant 5 rgs puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre col. Il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le col. de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches en l'inversant sur 3 cm pour le revers. Monter celles-ci aux emman.

Coudre la bande d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. avec un fil col. CITRUS.

Replier une m. le long des demi-dos et la fixer à pts cachés sur l'env. du trav.

Coudre les pressions le long des demi-dos à intervalles réguliers.

Coudre la poche sur le devant (voir photo).

